


# Quando eu devo usar esse EPI?

## Máscaras



Utilizadas em casos de possíveis contaminações pela via respiratória ou para proteger a amostra.

## Toucas



Utilizadas para proteger os cabelos em locais com microrganismos e poeiras em suspensão.

## Propés



Serve para ser usado em áreas com cultivo de amostra sensível, em hospitais, nos locais que devem permanecer estéreis. Essa proteção nunca deve ser reutilizada.

## Protetor Facial




Usado para riscos de impacto, respingos, radiações e luminosidade intensa.

## Luvas



Utilizadas quando apresentar algum risco químico, biológico físico, ou mecânico no ambiente.

## Proteção Auricular




Usa-se essa proteção para ruídos acima do normal ou a exposição deles por um longo período de tempo.

## Óculos de Proteção



Usado para riscos de impacto, substâncias nocivas, radiações e luminosidade intensa.

## Jalecos



Utilizados quando pode haver alguma transmissão de microrganismos e contaminação química.

## Botas



Utilizadas para a proteção dos pés contra queimaduras, derramamento de químicos e biológico, cortes provenientes da queda de caco de vidro e materiais perfurocortantes.

## Aventais



Devem ser usados por cima do jaleco como uma barreira mais forte, como em casos de riscos químicos e biológicos.

