

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa

PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome

MARCO AURELIO ROSCA DE OLIVEIRA

Documento

1070905946

Idade:

37

Função: PEDREIRO

Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:

FISICO - ruido QUIMICO - poeira prov do cont no cal e ciment ACIDENTE - pren d mao ded,bat cont,bat por,queda

Exames Complementares Realizados


- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) - consulta ocupacional (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019)

Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO INAPTO

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO



Assinatura do Funcionário

Pelotas, 30 de Janeiro de 2019

Médico Examinador


Dr. David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellén

Nome: Marco Aurelio Rosa de OliveiraEmpresa: PlanserviceFunção: PedreiroCI: 1070905946 Data de Nascimento: 15/8/81Tipo de Exame: () Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidadeTeste realizado: () Com lentes corretivas () Sem lentes corretivas


Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____

Teste de Visão distante: OD: 20/20 OE: 20/20Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão AlteradaData do Exame: 30/1/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador


David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: MARCO AURELIO ROSCA DE OLIVEIRA

DOCUMENTO: 1070905946

DATA NASC.: 15/08/1981

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - E.B.S.I

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: PEDREIRO

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500


Nro série: 2567

Última calibração: 23/02/2018


Fabricante: VIBRASOM

Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal



Otoscopia OE: Normal



NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA

Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: AO LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADROES DE NORMALIDADE

Marco Aurelio Rosca de Oliveira
Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435



ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
MARCO AURELIO ROSCA DE OLIVEIRA . 37 ano(s)

Médico solicitante:
MED. DO TRABALHO

Empresa Solicitante:
MED. DO TRABALHO

Data:
30/01/2019



INTERPRETAÇÃO

Espirometria demonstra CVF (capacidade vital forçada) normal.
Relação VEF1/CVF normal, com discreta redução do VEF1 (volume expiratório forçado no 1º segundo).
Tais achados são compatíveis com espirometria normal.
Correlacionar com os dados clínicos.

Nome MARCO AURELIO ROSCA DE OLIVEIRA		ID1 1070905946	Sexo Masculino	Idade 37	Peso (kg) 93,00	Altura (cm) 170,0
Empresa PLANSERVICE		D.O.B. 15/08/1981	ID2	BMI (kg/m2) 32,2	Fuma Não	Anos de Tabagism Cig/Dia
Cargo PEDREIRO		Técnico	Médico			
Etnia Outros	Quarto	Definir previsão GLI (Espirometria)				

FVC Pré

@ 11:42



Interpretação:

Confirmar Relatório

Assinatura: _____

PRÉ

	Meas.	Faixa Normal	Pred	% Pred	z score		
FVC	L	3,61	3,54 - 5,23	4,38	82	-1,51	<input type="checkbox"/>
FEV1	L	2,80	2,87 - 4,35	3,62	77	-1,79	<input type="checkbox"/>
FEV1/FVC%	%	77,5	73,0 - 91,0	82,7	94	-0,93	<input type="checkbox"/>
PEF	L/s	7,05	---	-	-	-	<input type="checkbox"/>
FEF25-75%	L/s	2,35	2,20 - 5,63	3,72	63	-1,47	<input type="checkbox"/>
MEF25%	L/s	1,02	0,74 - 2,68	1,46	70	-0,89	<input type="checkbox"/>
MEF50%	L/s	2,94	---	-	-	-	<input type="checkbox"/>
MEF75%	L/s	5,52	---	-	-	-	<input type="checkbox"/>
FEV6	L	0,00	---	-	-	-	<input type="checkbox"/>
FEV1/FEV6%	%	0,0	---	-	-	-	<input type="checkbox"/>
FEV1/Vcmax%	%	77,5	73,0 - 91,0	82,7	94	-0,93	<input type="checkbox"/>

Computador Pré QC: A **B** C D E F Bom

Técnico QC Pré: A B C D E F

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome	Documento	Idade
ADEMIR DIAS CORREA	605730781	45

Função: MESTRE DE OBRAS
Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:
FISICO - ruido ACIDENTE - pren d mao ded, bat cont, bat por, queda

Exames Complementares Realizados
- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) - consulta ocupacional (31/01/2019) - ecg convencional de ate 12 derivacoes (30/01/2019) - eeg com 32 canais e sistema 10-2-modificado (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019) - glicose (31/01/2019) - hemograma com contagem de plaquetas (31/01/2019)

Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO [] INAPTO []

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO

Pelotas, 31 de Janeiro de 2019

Assinatura do Funcionário

Médico Examinador

Dra. Dóris da Costa Siqueira
CRM 17952 - Mtb 176

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellen

Nome: Ademir Dias Compa
Empresa: Plan Senzile Inc. Sra. Eirel
Função: Mestre de Obras
CI: 6057530781 Data de Nascimento: 14/12/73

Tipo de Exame: () Admissional Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidade

Teste realizado: () Com lentes corretivas Sem lentes corretivas

Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____

Teste de Visão distante: OD: 20/20 OE: 20/20


Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão Alterada

Data do Exame: 30/01/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador



David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: ADEMIR DIAS CORREA

DOCUMENTO: 605730781

DATA NASC.: 14/12/1973

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - NB

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: MESTRE DE OBRAS

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500

Nro série: 2567


Última calibração: 23/02/2018

Fabricante: VIBRASOM


Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal

Otoscopia OE: Normal




NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA



Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: AO - LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADROES DE NORMALIDADE



Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
ADEMIR DIAS CORREA. 45 ano(s)

Médico solicitante:
MED DO TRABALHO

Empresa Solicitante:
MED DO TRABALHO

Data:
30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

A prova de função pulmonar (espirometria) evidenciou:
Valores de VEF1 (volume expiratório no primeiro segundo) dentro dos valores de referência.
A CVF (capacidade vital forçada) também está dentro dos valores de referência.
Relação VEF1/CVF normal.



Conclusão:

Exame de espirometria ocupacional normal.

Nome ADEMIR DIAS CORREA		ID1 6057530781	Sexo Masculino	Idade 45	Peso (kg) 60,00	Altura (cm) 160
Empresa PLANSERVICE		D.O.B. 14/12/1973	ID2 --	BMI (kg/m ²) 23,4	Fuma Não	Anos de Tabagism --
Cargo MESTRE DE OBRAS		Técnico --		Médico		
Etnia Outros	Quarto --	Definir previsão GLI (Espirometria)				

FVC Pré

@ 13:



Interpretação:

Confirmar Relatório

Assinatura: _____

PRÉ

	Meas.	Faixa Normal	Pred	% Pred	z score		
FVC	L	3,22	2,93 - 4,40	3,66	88	-0,99	
FEV1	L	3,09	2,36 - 3,62	3,00	103	0,22	
FEV1/FVC%	%	96,0	72,2 - 90,6	82,1	117	2,79	
PEF	L/s	8,83	---	-	-	-	
FEF25-75%	L/s	5,08	1,71 - 4,77	3,05	167	1,90	
MEF25%	L/s	2,62	0,52 - 2,14	1,09	241	2,16	
MEF50%	L/s	5,72	---	-	-	-	
MEF75%	L/s	7,29	---	-	-	-	
FEV6	L	0,00	---	-	-	-	
FEV1/FEV6%	%	0,0	---	-	-	-	
FEV1/Vcmax%	%	96,0	72,2 - 90,6	82,1	117	2,79	

Computador Pré QC: A **B** C D E F Bom

Técnico QC Pré: A B C D E F

ELETROCARDIOGRAMA

Paciente:
ADEMIR DIAS CORREA. 45 ano(s)

Médico solicitante:
MED TRAB

Empresa Solicitante:
MED TRAB

Data:
30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

Ritmo sinusal, frequência cardíaca de 61 batimentos por minuto.
Eixo de despolarização elétrica ventricular de 60°.
Intervalo PR de 0,16 segundos, intervalo QT de 0,38 segundos.
Presença de alterações difusas da repolarização ventricular.

CLINICA
CARDIOLOGICA
DR MORCH LTDA
04401177000150

Assinado de forma digital por: CLINICA
CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA:
04401177000150
Laudo de exame médico
Data: 30.01.2019 17:07:42 Emitido por:
AC SAFEVEB RFB/ICP-Bras/RFB
e-CNPJ A1/Criptografia ERSANúmero
série: 7447937651513152069

MOrsch[®]
TELEMEDICINA

Walter Tadeu Paulo Guimarães - CRM MG 40925 RQE 33851
Rua Porto Alegre, 380 sala 301 Centro de Erechim - RS CEP 99700-056

Fone: (54) 3321-3815 e whatsapp (54) 99165-0188 - E-mail: jsmorsch@gmail.com - CNPJ 04401177/0001-50

Walter Tadeu
Dr. Walter Tadeu P. Guimarães
Cardiologista
CRM/MG 40.925
CRM/GO 18.895

ELETOENCEFALOGRAMA OCUPACIONAL

Paciente:
ADEMIR DIAS CORREA. 45 ano(s)

Médico solicitante:
MED TRAB

Empresa Solicitante:
MED TRAB

Data:
30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

1-CONDIÇÕES TÉCNICAS:

Eletroencefalograma digital, realizado durante a vigília, em condições técnicas satisfatórias.

2-DESCRIÇÃO DOS ACHADOS:

O ritmo de base em áreas posteriores é o Alfa que tem frequência regular, simétrico, é sincrônico e tem boa reação a abertura dos olhos. Beta aparece em pequena quantidade. Durante todo o decorrer do exame e com manobras de ativação realizadas (que podem ser hiperventilação, foto-estímulo, áudio-estímulo), não alteraram o traçado ou precipitaram descargas - não registrando com isso, grafoelementos patológicos.

3-CONCLUSÃO:

Os dados obtidos neste Eletroencefalograma digital nos permitem afirmar que:
Este exame encontra-se dentro dos limites normais da variação para esta faixa etária.
Não foi registrado atividade epileptogênica.

**LABORATÓRIO MAURICIO GUIMARÃES VIP LTDA**

MATRIZ: Antônio dos Anjos 825 | FONE: 3025-5516
 POSTO XV: XV de Novembro 801-A | FONE: 3222-5969
 E-mail: lmgvip@ibest.com.br



407710



LaboratórioMauricioGuimarães

Paciente: ADEMIR DIAS CORREA
 Idade...: 45A 1M
 Convênio: SULCLINICA-MT
 Médico...: Dr(a). DAVID LORENZATO

N.....: 407710
 Data....: 31/01/2019 16:02
 Posto...: POSTO XV
 R.G:

HEMOGRAMA [M]

Material: Sangue total
 Método : Automatizado

Referencial:

SÉRIE VERMELHA

Hemácias (milhões/mm ³)	5.46	4.50 a 6.10
Hemoglobina (g/dL)	14.4	12.8 a 17.8
Hematócrito (%)	42.1	39.0 a 53.0
VCM (fL)	77.11	80.0 a 98.0
HCM (pg/mL)	26.37	24.0 a 33.0
CHCM (%)	34.20	31.0 a 36.0
RDW (%)	13.9	11.0 a 15.0

Observações:

SÉRIE BRANCA

	Absoluto	Referencial
Leucócitos totais (/mm ³)	5100	3600 a 11000

Metamielócitos	0	0
Mielócitos	0	0
Bastonetes	1	51
Segmentados	49	2499
Eosinófilos	2	102
Basófilos		0
Monócitos	7	357
Linfócitos	41	2091
Pró-lymfócitos		0
Blastos		0
Plasmócitos		0

Plaquetas (mil/mm ³)	247	150 a 450
----------------------------------	-----	-----------

Observações:

GLICOSE

Material: Plasma
 Método : Automatizado

93 mg/dL

Referencial (ADA 2009, em mg/dL):
 Normal : 65 a 99
 Possível intolerância: 100 a 125



Todo exame depende da análise conjunta do seu resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiofarmacológicas (in vivo) ou analíticas (in vitro). Em caso de dúvida, contatar a Diretoria Técnica.

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome
CRISTIANO BELTRAO DE SOUZA

Documento
9088797429

Idade:
36

Função: MESTRE DE OBRAS

Sector:
Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:

ERGONOMICO - controle rígido de produtividade

Exames Complementares Realizados

- audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (18/09/2015) - consulta ocupacional (18/09/2015)

Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador fisicamente:


APTO **INAPTO** []

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO

CRISTIANO BELTRAO DE SOUZA
Assinatura do Funcionário

Pelotas, 18 de Setembro de 2015



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome	Documento	Idade:
LEANDRO DUARTE GONCALVES	8103907823	32

Função: MARCENEIRO
Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:
FISICO - ruido QUIMICO - poeira, prov trab mad, solv, man thiner

Exames Complementares Realizados
- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) -
consulta ocupacional (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019)


Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO [] INAPTO []

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO

Pelotas, 30 de Janeiro de 2019


Assinatura do Funcionário


Médico Examinador

Dra. Doris da Costa Simoes
CRM 17952 - Mtb 176

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellen

Nome: Isaacson Duarte GomesEmpresa: PlanalticeFunção: ManuseioCI: 8103907823 Data de Nascimento: 10/1/86Tipo de Exame: () Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidadeTeste realizado: () Com lentes corretivas () Sem lentes corretivas


Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____

Teste de Visão distante: OD: 20/40 OE: 20/40Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão AlteradaData do Exame: 30/1/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador


David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: LEANDRO DUARTE GONCALVES

DOCUMENTO: 8103907823

DATA NASC.: 10/04/1986

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - CR

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: MARCENEIRO

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500


Nro série: 2567

Última calibração: 23/02/2018


Fabricante: VIBRASOM

Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal



Otoscopia OE: Normal



NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA

Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: AO LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADROES DE NORMALIDADE



Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435



ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
LEANDRO DUARTE GONÇALVES. 32 ano(s)

Médico solicitante:
MED TRAB

Empresa Solicitante:
MED TRAB

Data:
30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

A prova de função pulmonar (espirometria) evidenciou:
Valores de VEF1 (volume expiratório no primeiro segundo) dentro dos valores de referência.
A CVF (capacidade vital forçada) também está dentro dos valores de referência.
Relação VEF1/CVF normal.

Conclusão:
Exame de espirometria ocupacional normal.

CLINICA
CARDIOLOGICA
DR MORCH LTDA
04401177000150

Assinado de forma digital por: CLINICA
CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA
04401177000150
Líquido de exame médico
Data: 30.01.2019 18:08:51 Emitido por:
AC SAFEWEB RFB/ICP-Brasil/RFB
*CNPJ: 111010101010101010
Número série: 744793765151152069

MOrsch
TELEMEDICINA

Marcelo José Tuleski - CRM 18366 PR RQE 13409
Rua Porto Alegre, 380 sala 301 Centro de Erechim - RS CEP 99700-056
Fone: (54) 3321-3815 e whatsap (54) 99165-0188 - E-mail: janorsch@gmail.com - CNPJ 04401177/0001 50

Marcelo José Tuleski
Dr. Marcelo José Tuleski
CRM 18.365 PR
Pneumologista RQE 13.409

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa

PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome

ALESSANDRO TIMM GONCALVES

Documento

1054266191

Idade:

44

Função: MARCENEIRO

Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:

FISICO - ruido QUIMICO - poeira prov cort mad, solv prov thinner ACIDENTE - pren d mao ded,bat cont,bat por,queda

Exames Complementares Realizados


- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) - consulta ocupacional (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019)

Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO INAPTO []


Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO



Assinatura do Funcionário

Pelotas, 30 de Janeiro de 2019


Médico Examinador
Dr. David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellen

Nome: Alessandro Timm Gonçalves
Empresa: Planservic Terc. serviços Ltda
Função: Marceneiro
CI: 1054 266194 Data de Nascimento: 08/07/74

Tipo de Exame: () Admissional Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidade

Teste realizado: () Com lentes corretivas Sem lentes corretivas

Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____


Teste de Visão distante: OD: 20/20 OE: 20/20

Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão Alterada
Data do Exame: 30/01/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador



David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: ALESSANDRO TIMM GONCALVES

DOCUMENTO: 1054266191

DATA NASC.: 08/07/1974

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - MMM

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: MARCENEIRO

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500


Nro série: 2567

Última calibração: 23/02/2018


Fabricante: VIBRASOM

Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal



Otoscopia OE: Normal



NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA

Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: AO LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADROES DE NORMALIDADE

Alessandro Timm Gonçalves
Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
 ALESSANDRO TIMM GONCALVES, 44 ano(s)

Médico solicitante:
 MED. DO TRABALHO

Empresa Solicitante:
 MED. DO TRABALHO

Data:
 30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

A prova de função pulmonar (espirometria) evidenciou:
 Valores de VEF1 (volume expiratório no primeiro segundo) dentro dos valores de referência.
 A CVF (capacidade vital forçada) também está dentro dos valores de referência.
 Relação VEF1/CVF normal.

Conclusão:

Exame de espirometria ocupacional normal.

Confirmar Relatório Assinatura:

	Unidade	Resultado	Normal	% Pred	% Pred	Teste
FEV1	L	3,84	3,38 - 4,11	100	97	OK
FEV1/FVC	%	90,8	71,4 - 89,5	100	112	OK
FVC	L	10,63				
FEV1-75%	L	3,97	3,48 - 3,78	100	113	OK
MEF50%	L	2,41	2,07 - 2,55	100	110	OK
MEF75%	L	2,11				
MEF75%	L	10,33				
HCV	L	0,00				
FEV1/VCmax	%	6,2				
FEV1 Normaliz	%	90,8	71,4 - 89,5	100	112	OK

CLINICA
 CARDIOLOGICA
 DR MORCH LTDA
 04401177000150

Assinado de forma digital por: CLINICA
 CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA:
 04401177000150
 Laudo de exame médico
 Data: 30.01.2019 16:48:13 Emitido por:
 AC SAFEWEB RFB/ICP-Brasil/RFB
 e-CNPJ A1/Criptografia ERS/Numero
 serie: 7447937651513152069

MORsch
 TELEMEDICINA

Marcelo José Tuleski - CRM 18366 PR RQE 13409

Rua Porto Alegre, 380 sala 301 Centro de Erechim - RS CEP 99700-056

Fone: (54) 3321-3815 e whatsapp (54) 99165-0188 - E-mail: jamorsch@gmail.com - CNPJ 04401177/0001-50

Marcelo José Tuleski
 Dr Marcelo José Tuleski
 CRM 18.366 PR
 Pneumologista RQE 13.409

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome	Documento	Idade:
RODRIGO CALDAS TERRES	9091711623	34

Função: SERVENTE DE OBRAS
Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:

FISICO - ruido QUIMICO - poeira prov.do contato no cal e cimento ACIDENTE - prens mao e dedo, bat cont, bat por, queda

Exames Complementares Realizados

- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) - consulta ocupacional (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019)

Em cumprimento com a NR-7 e Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO [] INAPTO []

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO

Assinatura do Funcionário

Pelotas, 30 de Janeiro de 2019

Médico Examinador

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellen

Nome: Rodrigo Caldas FerrazEmpresa: Plan ServiceFunção: Servente de ObrasCI: 9091711623 Data de Nascimento: 14/08/84Tipo de Exame: () Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidadeTeste realizado: () Com lentes corretivas () Sem lentes corretivas


Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____

Teste de Visão distante: OD: 20/20 OE: 20/20Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão AlteradaData do Exame: 20/1/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador _____


David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: RODRIGO CALDAS TERRES

DOCUMENTO: 9091711623

DATA NASC.: 14/08/1984

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - MRC

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: SERVENTE DE OBRAS

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500


Nro série: 2567

Última calibração: 23/02/2018


Fabricante: VIBRASOM

Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal



Otoscopia OE: Normal



NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA

Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: AO LIMIARES AUDITIVOS DENTRO DOS PADROES DE NORMALIDADE


Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435



ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
 RODRIGO CALDAS TERRES. 34 ano(s)

Médico solicitante:
 MED TRAB

Empresa Solicitante:
 MED TRAB

Data:
 30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

A prova de função pulmonar (espirometria) evidenciou:
 Valores de VEF1 (volume expiratório no primeiro segundo) dentro dos valores de referência.
 A CVF (capacidade vital forçada) também está dentro dos valores de referência.
 Relação VEF1/CVF normal.

Conclusão:

Exame de espirometria ocupacional normal.

Confirmar relatório Assinatura:

PRQ

	Atual	Valor Normal	Prevalência	% Pred	Z-score
VC	2,72	3,51	7,74	76,3	1,06
VEF1	1,32	1,74	4,75	78,6	1,14
VEF1 Forçada	86,7	78,1	100	105	-0,71
FEV1	1,24	1,66	4,08	74,7	1,19
FEV1 Forçada	1,45	1,85	5,08	74,0	1,29
VEF1/VC	48,2	49,6	100	100	0,00
VEF1/FEV1	1,06	1,06	100	100	0,00
FEV1/VC	45,2	47,3	100	100	0,00
FEV1/FEV1	1,00	1,00	100	100	0,00
VEF1/VC Forçada	86,7	78,1	100	105	-0,71

CLINICA
 CARDIOLOGICA
 DR MORCH LTDA
 04401177000150

Assinado de forma digital por: CLINICA
 CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA:
 04401177000150
 Laudo de exame médico
 Data: 31.01.2019 11:20:24 Emitido por:
 AC SAFEWEB RFB/ICP-Brasil/RFB
 e-CNPJ A1/Criptografia ERSANúmero
 série: 7447937651513152069

MOrsch
 TELEMEDICINA

Marcelo José Tuleski - CRM 18366 PR RQE 13409

Rua Porto Alegre, 380 sala 301 Centro de Erechim - RS CEP 99700-056

Fone: (54) 3321-3815 e whatsapp (54) 99165-0188 - E-mail: jmororsch@gmail.com - CNPJ 04401177/0001-50

Marcelo José Tuleski
 Dr Marcelo José Tuleski
 CRM 18.366 PR
 Pneumologista RQE 13.409

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empresa

PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Nome

AMILTON ROSA DE SOUZA

Documento

8063240802

Idade:

41

Função: MARCENEIRO

Setor:

Localidade: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Exame: Clínico Periódico

Riscos Ambientais/Ocupacionais:

FISICO - ruido QUIMICO - poeira prov trab mad serr circ,solv, thi ACIDENTE - prens mao e dedo,bat cont,bat por, queda

Exames Complementares Realizados


- acuidade visual (30/01/2019) - audiometria tonal limiar com testes de discriminacao (30/01/2019) - consulta ocupacional (30/01/2019) - espirometria-prova de funcao pulmonar (30/01/2019)

Em cumprimento com a NR-7 da Portaria 3.214/78, alterada pelas Portarias nro 24/94 e nro 08/96 do Ministério do Trabalho, através de exames supra citados, nesta data é considerado o trabalhador:

APTO INAPTO []

Médico do Trabalho Coordenador: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

Recebi segunda via deste ASO



Assinatura do Funcionário

Pelotas, 30 de Janeiro de 2019


Médico ExaminadorDra. Dóris da Costa Souza
CRM 17952 - Mtb 176

À

Empresa


Comunico que o(a) colaborador(a) Amilton
Rosa de Souza

apresenta a seguinte perda auditiva:

Orelha Direita (OD):

 Leve Moderada Severa Profunda Anacusia - perda total

Orelha Esquerda (OE):

 Leve Moderada Severa Profunda Anacusia - perda totalOriento uso obrigatório de protetor auricular.Pelotas, 12/02/19
Médico ExaminadorDra. Doris da Costa Siqueira
CRM 17952 - Mtb 176

EXAME DE ACUIDADE VISUAL

Tabela de Snellen

Nome: AMILTON ROSA DE SOUZAEmpresa: PLANSE RUI LTFunção: MARCEIROCl: 8062240802 Data de Nascimento: 13/10/77Tipo de Exame: () Admissional () Periódico () Retorno ao trabalho
() Troca de função () Demissional () Controle de qualidadeTeste realizado: () Com lentes corretivas () Sem lentes corretivas


Teste de cores: () Normal () Alterado Qual cor? _____

Teste de Visão distante: OD: 20/ 20 OE: 20/ 25Interpretação do Teste: () Visão Normal () Visão AlteradaData do Exame: 30/01/19

Obs.: _____

ESTE EXAME É UMA TRIAGEM OFTALMOLÓGICA. CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ANORMALIDADE É RECOMENDÁVEL CONSULTAR UM OFTALMOLOGISTA.

Examinador


David Lorenzato
Médico do Trabalho
DNSHT 1435

AUDIOMETRIA TONAL

PACIENTE: AMILTON ROSA DE SOUZA

DOCUMENTO: 8063240802

DATA NASC.: 13/10/1977

SEXO: MASCULINO

DATA DE REALIZAÇÃO DO EXAME: 30/01/2019 - MRC

EMPRESA: PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

FUNÇÃO: MARCENEIRO

TIPO DE EXAME: PERIODICO

Exame realizado conforme NR-7 (Portaria no. 19, 09/04/1988)

Audiômetro Utilizado: AVS-500

Nro série: 2567


Última calibração: 23/02/2018

Fabricante: VIBRASOM


Validade até: 23/02/2019

Otoscopia OD: Normal

Otoscopia OE: Normal



NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA



Repouso auditivo: 14 horas

Conclusão: OD-LEVE PERDA AUDITIVA A 3000HZ 6000HZ MODERADA PERDA A 4000HZ OE-LEVE PERDA AUDITIVA A 2000HZ E MODERDA PERDA DE 3000HZ A 6000HZ

Amilton Rosa de Souza

Assinatura do funcionário

Os dados deste exame são subjetivos e válidos somente para a presente data.

Responsável pelo exame: DR. DAVID LORENZATO - CRM 4928 - DNSHT 1435

ESPIROMETRIA OCUPACIONAL

Paciente:
AMILTON ROSA DE SOUZA, 41 ano(s)

Médico solicitante:
MED TRAB

Empresa Solicitante:
MED TRAB

Data:
30/01/2019

INTERPRETAÇÃO

A prova de função pulmonar (espirometria) evidenciou:
Valores de VEF1 (volume expiratório no primeiro segundo) dentro dos valores de referência.
A CVF (capacidade vital forçada) também está dentro dos valores de referência.
Relação VEF1/CVF normal.

Conclusão:
Exame de espirometria ocupacional normal.

Assinatura:

Med	Res	Normal	Post. 15' Post	Preced
VC	4,71	3,3 - 4,9	4,73	90
VEF1	1,371	1,06 - 1,26	3,30	100
VEF1/VC	29,3	32,5 - 26,0	6,21	100
RF	2,83			
FEV1/25w	1,4	1,29 - 1,31	3,48	170
FEV1/50w	1,236	1,04 - 1,07	3,01	100
FEV1/75w	1,3	0,79		
FEV1/100w	1,067			
CVF	1,036			
VEF1/VC	29,3			
VEF1/VC	29,3	32,5 - 26,0	6,21	100

CLINICA
CARDIOLOGICA
DR MORCH LTDA
04401177000150

Assinado de forma digital por: CLINICA
CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA:
04401177000150
Laudo de exame médico
Data: 31.01.2019 11:23:47 Emitido por:
AC SAFEWEB RFB/ICP-Brasil/RFB
e-CNPJ A1/Criptografia ERSANúmero
serie: 7447937651513152069

MORsch
TELEMEDICINA

Marcelo José Tuleski - CRM 18366 PR RQE 13409

Rua Porto Alegre, 380 sala 301 Centro de Erechim - RS CEP 99700-056

Fone: (54) 3321-3815 e whatsap (54) 99165-0188 - E-mail: jamorsch@gmail.com - CNPJ 04401177/0001-50

Marcelo José Tuleski
Dr Marcelo José Tuleski
CRM 18.366 PR
Pneumologista RQE 13.409