



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 01/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º Andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Rotina do setor
Executante:	Tec. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, óculos de proteção, luvas de procedimento, avental de manga longa, sapato fechado). * Luvas de procedimento e óculos de proteção, para limpeza de material, equipamentos, manuseio de material contaminado e/ou sempre que necessário) Material disponível na unidade para desenvolver a rotina do setor;
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Pegar chave na portaria;2. Higienizar as mãos;3. Vestir EPI;4. Abrir as janelas no início do turno da manhã, fechar janelas no final do turno da tarde;5. Limpar as bancadas;6. Conferir material e repor sempre que necessário;7. Preparar solução enzimática (segundo orientações do fabricante) distribuir em "bandejas" e colocar nas bancadas dos tanques de higienização dos instrumentais;8. Conferir se os computadores estão ligados e se há necessidade de folhas de ofício (se necessário providenciar)9. Ligar seladora, se necessário;10. Verificar necessidade de produzir materiais (gaze e algodão) e se necessário iniciar processo;11. Após encaminhar para o setor de esterilização, retornando com material que já estejam esterilizados;12. Realizar procedimento de enfermagem sempre que necessários de alunos e usuários (curativos, verificação de sinais

	<p>vitais etc.);</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Montar a caixa de perfuro cortante, quando cheia, lacrar e colocar em saco branco conduzir ao expurgo; 14. Disponibilizar impressos (quando necessário imprimir cópias;) 15. Ao detectar algum problema na ordem estrutural ou de equipamentos, avisar a enfermeira da unidade para solicitar o conserto e ou reparo; 16. Solicitar material para o almoxarifado nas segundas feiras pela manhã e/ou quando necessário; 17. Atender demanda de alunos e odontólogo durante o turno; 18. Organizar a clínica para o turno seguinte: 19. Turno da manhã fazer a revisão da unidade no final do turno; 20. Higienizar, secar e embalar instrumental conforme rotina; 21. Verificar água dos reservatórios (repor se necessário); 22. Revisar os boxes; 23. Organizar e guardar (no local de achados e perdidos) materiais esquecidos na unidade; No final do turno: 24. Realizar limpeza interna dos armários do posto (uma vez ao mês), 25. Verificar se <ul style="list-style-type: none"> Aspirador ligado, DESLIGAR; Computadores ligado, DELIGAR; 27. Conferir extrato que acompanha os prontuários (no início e final do plantão); 28. Fechar as Janelas; 29. Desligar as luzes; 30. Retirar e descartar EPI; 31. Higienizar as mãos; 32. Fechar setor deixar chaves na portaria.
Resultado Esperado:	Efetividade das rotinas do setor
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data: 01/03/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 02/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Limpeza dos aspiradores portáteis (considerar o modelo)
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado); Aspiradores; Detergente enzimático; Balde; Escova de garrafa; Compressa.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos;2. Colocar EPI;3. Desprezar secreção acumulada no frasco do aspirador no tanque do expurgo.4. Preparar, em um balde, solução enzimática, conforme orientação do fabricante;5. Deixar o frasco do aspirador em imersão na solução enzimática por 5 minutos após realizar limpeza com escova de garrafa, e enxaguar com água corrente;6. Diluir em um balde a solução enzimática conforme orientações do fabricante7. Retirar a extensão de silicone do sugador do aspirador, limpar excesso de fluídos e resíduos com água corrente e após colocar em imersão na solução enzimática no balde;8. Após imersão de 6h passar o mandril, fazer fricção em toda a extensão com intuito de retirar toda e qualquer sujidade do lúmen da extensão, no balde;

	<p>9. A medida em que fiquem limpos acondicionar na pia para fazer o enxague individual com água corrente, e deixar escorrer;</p> <p>10. Após liberação do excesso de água, colocar no suporte para secar;</p> <p>11. Retirar e desprezar luvas;</p> <p>12. Retirar óculos limpar e guardar;</p> <p>13. Higienizar as mãos;</p> <p>14. Seguir rotina do setor.</p>
Resultado Esperado:	Aspiradores portáteis higienizados evitando incrustação de sujidade.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 03/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Higienização dos frascos de almotolias
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário <ul style="list-style-type: none">Revisar diariamente aspirador portátil do consultório individual
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado); Almotolias; Álcool iodado, PVPI; Ácido peracético; Azul de metileno; Clorexidina 2%; Álcool gel.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">Higienizar as mãos;Colocar EPI;Reabastecer o suficiente para uso diário ou semanal, as almotolias com álcool iodado, PVPI, ácido peracético, azul de metileno; detergente, clorexidina 2%, álcool 70% e álcool gel;<ul style="list-style-type: none">ATENÇÃO para não reabastecer as almotolias próximo ao final de semana.Realizar higienização semanalmente (Sexta-feira) nos frascos e tampas das almotolias;Desprezar conteúdo restante (por isso a importância de manter o mínimo necessários nos frascos)<ul style="list-style-type: none">Atenção: as sobras das almotolias de álcool a 70% deveram ser armazenadas em um outro recipiente para ser utilizado na higiene de bancadas e cadeiras odontológicas;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Colocar as almotolias em imersão por 5 minutos em um balde com solução enzimática (diluir solução conforme orientação do fabricante); 7. Realizar limpeza por fricção, utilizando a escova de garrafa; 8. Fazer o enxague com água corrente, após deixar escorrer sobre uma compressa limpa e seca; 9. Segunda feira turno da manhã repõe as soluções nas respectivas almotolias; 10. Retirar e desprezar luvas; 11. Retirar óculos limpar e guardar; 12. Higienizar as mãos; 13. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual	Data:



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 04/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Preparar solução enzimática para as bancadas de lavagem de instrumental
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente e/ou sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado); Detergente enzimático; Cubas (ou vasilhame que equivalha); Balde.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Lavar as mãos;2. Colocar EPI;3. Prepara diluição da solução enzimática em um balde conforme recomendação do fabricante (1ml/l)4. Distribuir nas cubas quantidade suficiente para imersão do instrumental,5. Distribuir as cubas nas bancadas dos tanques utilizados para higienização do instrumental dos alunos;6. Durante o turno revisar as cubas, atentando para necessidade de troca da solução em caso de aparente sujidade;7. No final do turno desprezar diluição;8. Higienizar as cubas e secar.9. O turno da deverá preparar nova diluição de solução enzimática. No entanto, deverá ATENTAR para sobra de diluição do turno da manhã que ainda não tenha sido utilizada.<ul style="list-style-type: none">• Não desperdiçar material10. Retirar e desprezar luvas;11. Retirar óculos limpar e guardar;12. Higienizar as mãos;13. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.

Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual	Data:03/01/2022



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 05/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Higienizar armários e bancadas do posto de enfermagem
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Mensalmente ou sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado); Detergente dispensado pelo serviço de higienização Álcool 70% Balde 2 compressas
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Lavar as mãos;2. Colocar EPI;3. Em um balde com água diluir o detergente;4. Retirar o material disposto nas prateleiras (uma prateleira por vez);5. Higienizar por fricção, com uma compressa embebida e torcida na solução com detergente, evitando excesso de água, em toda a extensão da prateleira (repetir duas vezes) removendo toda sujidade;6. Com outra compressa embebida em álcool a 70%, fazer assepsia da prateleira e de todos os materiais a serem dispostos nesta prateleira, possíveis de assepsia;7. Repetir estas ações em todas as prateleiras do posto de enfermagem e bancadas;8. Retirar e desprezar luvas;9. Retirar óculos limpar e guardar;10. Higienizar as mãos;11. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Prateleiras, armários e bancadas higienizadas evitando acúmulo de sujidade.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 06/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Lavar e embalar Instrumental
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado); Material Detergente enzimático; Balde; Cuba; Escova; Compressas; Papel Grau Cirúrgico; Seladora; Caneta ponta grossa; Gaze.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos;2. Colocar EPI;3. Diluir detergente enzimático conforme orientação do fabricante no balde e distribuir em “cubas” conforme quantidade e tamanho do material;4. Colocar material em imersão na solução enzimática por 5 minutos;5. Após efetuar lavagem por fricção com escova;6. Enxaguar com água corrente em abundância;7. Secar o instrumental com compressa e dispor em bancada higienizada;8. Certificar se o material está efetivamente seco;9. Limpar e guardar óculos; descartar luvas10. Higienizar as mãos;11. Embalar instrumental cirúrgico,

	<p>individualmente, com papel grau cirúrgico (usar tamanho adequado para cada o instrumental);</p> <p>12. Lembrar que no envelope com Kit RP deverá constar uma tesoura e uma pinça;</p> <p>13. Todo material pontiagudo deverá ser envolvido com uma camada extra de grau cirúrgico na ponta, para evitar que perfure o envelope no manuseio;</p> <p>14. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</p> <p>15. Identificar (data e assinatura) NA BORDA *Não identificar no meio do envelope;</p> <p>16. Encaminhar para esterilização conforme rotina da unidade;</p> <p>17. Higienizar as mãos.</p> <p>18. Seguir rotina do setor.</p>
Resultado esperado:	Material higienizado, seco e embalado para esterilizar.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 07/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Preparar Gaze para esterilizar
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado); 80 Papel térmico 20cm x 20cm; Papel grau cirúrgico 45cm x 50cm; Seladora; Fita crepe; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Gaze.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos;2. Colocar EPI;3. Cortar papel térmico;4. Separar grupos de 8 gazes;5. Embalar em papel térmico conforme técnica6. Selar com fita crepe;7. Colocar fita teste para autoclave 6cm8. Identificar (data e assinatura);9. Embalar o grupo de 80 pacotes de gaze em pacote de papel grau cirúrgico;10. Selar com seladora;11. Encaminhar para esterilização;12. Higienizar as mãos;13. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 08/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Preparar Algodão para esterilizar
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado); Papel Térmico; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Papel grau cirúrgico 40cm x 50cm seladora Algodão
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos,2. Colocar EPI,3. Cortar papel térmico;4. Separar bolas de algodão pequenas;5. Embalar individualmente em papel térmico conforme técnica;6. Selar com fita teste para autoclave 6cm;7. Identificar (data e assinatura);8. Embalar em grau cirúrgico, grupos de 80 pacotinhos;9. Efetuar a selagem com borda de 3cm <ol style="list-style-type: none">1. Identificar (data e assinatura) NA BORDA; *Não identificar no meio do envelope11. Encaminhar para esterilização;12. Higienizar as mãos;13. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 09/2021	Setor: Sul
Data de Emissão:	Clínica (2º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	Verificar prontuários
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade	Diariamente
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado); Caneta;
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none">1.Higienizar as mãos;2.Verificar se o extrato com número do prontuário está de acordo com o número de prontuários ao receber do arquivista, no início do plantão;3. No final do turno verificar novamente e fazer checagem;4.Caso identifique falta de prontuário comunicar professor responsável pela disciplina imediatamente;5.Encaminhar prontuários na pasta, para o setor de arquivo; <p>*A equipe de enfermagem não será responsável pelo sumiço de prontuários, visto que estes serão manuseados e de responsabilidade dos alunos e professores.</p>
Resultado Esperado	Evitar extravio de prontuários
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022
Aprovação:	ComBios: _____ Direção: _____ Supervisão de enfermagem: _____